


variables/V-color

## **Collecteur tournant | 54 circuits | SVTS C 08-S-A-06/48**



Collecteur tournant pour la transmission de signaux de puissances et/ou de contrôle-commande avec axe creux pour passage d'arbre ou de joint tournant.



**Feature**

**SVTS C 08-S-A-06/48**

<b>Circuits</b>	48 x 5A, 6 x 20A
<b>Diamètre extérieur</b>	155.00 mm mm
<b>Diamètre intérieur</b>	70.00 mm mm
<b>Longueur totale (L)</b>	189.30 mm mm
<b>Indice de protection</b>	IP 51
<b>Data Transfert</b>	<=100Mbit/s
<b>Montage</b>	Arbre creux 70mm



## Caractéristiques mécaniques

<b>Vitesse nominale</b>	>400 rpm
<b>Plage de températures</b>	-20°C to +80°C (-40°C en option)
<b>Contact</b>	(alliage) or-or
<b>Roulements</b>	Roulements à billes miniatures en acier inoxydable de haute précision
<b>Connecteur</b>	-
<b>Montage</b>	ABS



## Caractéristiques électriques

<b>Voltage</b>	240 VDC/VAC
<b>Cables</b>	Argent plaqué / PTFE isolé / code couleur
<b>Longueur des cables</b>	250 mm standard (autre longueur sur demande)
<b>Rigidité diélectrique</b>	500VAC @ 60Hz @ 60 sec

**Résistance  
d'isolation**

>500MOhm/500VDC

**Résistance de  
contact dynamique**

10mOhm @ 6VDC et 500mA (@ 5t/min)

**Durée de vie  
estimée**

$10^7$  révolutions (en fonction de la vitesse, des conditions environnementales et de la taille)

**Notice :** Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.



**Avantages**

- Idéal pour la transmission de puissance et de signaux
- Arbre creux de 70 mm
- Haut débit de données
- Couple de friction faible
- Grande durée de vie et haute fiabilité
- Conformité CE et ROHS



**Bénéfices**

- Transmission d'énergie électrique/signaux et bus en une seule unité
- Montable direct sur arbre qui réduit le besoin de pièce d'interface
- Combinable avec les joints rotatifs fluidiques et FORJ
- Faible coût

**Personnalisations**

- Câbles
- Matériaux

- Design mécanique
- Bride



---

**expertise in connectivity**