


SOLUTIONS | CHANGEUR D'OUTIL | SOLUTION DE CHANGEMENT D'OUTIL POUR LES LIGNES D'EMBOUITISSAGE



Les lignes d'emboutissage sont des moyens industriels lourds et coûteux. Afin d'optimiser leur amortissement, ces lignes doivent être utilisées au maximum de leurs capacités et leur temps de changement de gamme (changement d'outils pour une autre pièce à frapper) doit être minimal.

Les équipements d'automatisation comme les robots qui servent ces lignes, mais aussi qui prennent et conteneurisent les pièces produites doivent eux aussi changer leurs moyens de préhension pour le changement de gamme dans un temps de cycle réduit, mais aussi dans une surface minimale.

PES a donc conçu une fonction de manutention adaptée à ce besoin autour du changeur EPSILON. Station de dépose compliant verticale, changeur de taille réduite, un module de contrôle compact (intégrant aussi des séquences pneumatiques supplémentaires) et reporté sur l'axe 3 pour libérer le poignet et alléger la charge à l'axe 6.

En résumé : la Solution PES pour ces lignes d'emboutissage permet au robot un maximum de vitesse dans un minimum de volume et de temps de cycle.

Caractéristiques Electriques

- Pilotage pneumatique du changeur et séquences pneumatiques supplémentaires via bus de terrain (Profinet, Ethernet, Devicenet, etc.) grâce à un module E/S déporté intégré au boîtier de commande
- 8 ports pneumatiques intégrés pour le vide et/ou la pression
- Surveillance permanente de la présence outil et statut de dépose
- Commande du changeur d'outil via E/S ou bus de terrain

Caractéristiques Mécaniques

- Mécanisme de verrouillage irréversible à cames avec compensation d'usure intrinsèque
- Conception robuste acceptant des charges jusqu'à 200kg (Epsilon 125) ou 300kg (Sigma 3)
- Interfaces de montage sur axe 6 du robot personnalisées

Options Intéressantes

- Station de dépose verticale compliant dans le plan
- Système de codage par plot RFID avec retour d'information par la station de dépose

SOLUTIONS | CHANGEUR D'OUTIL | SOLUTION DE CHANGEMENT D'OUTIL POUR LES LIGNES D'EMBOUTISSAGE



Avantages

Epsilon 125 : léger et compact avec 8 ports pneumatiques intégrés

Installation simple et flexibilité maximale

Package fonctionnel clé-en-main et éprouvé



Bénéfices

Pas d'augmentation de charge robot

Rapport performance/coût amélioré

Maintenance minimale

Capacité à être intégré sur tout type de robots à de faibles coûts

Idéal pour réduire les surfaces de stockage des moyens de préhension



Points clés

Bien intégré, le changement d'outil peut s'effectuer en **moins de 5 secondes**

Le mécanisme de verrouillage à cames a une durée de vie pouvant dépasser les **5 millions de cycles**

La solution de changement d'outil PES répond aux exigences de sécurité Level-D

PES est un fournisseur leader de solutions de changement d'outils dans l'industrie automobile avec plus de 20 ans d'expérience et des centaines d'unités en opération dans le monde entier